

Dværgmålere - 2

Niels Lykke og Otto Buhl

Eupithecia trisignaria (Denis & Schiffermüller, 1775)

Denne dværgmåler er énkuldet, men med en meget lang flyvetid. De fynske fund er gjort fra begyndelsen af maj til sidst i august. Der er dog kun registreret få dyr. I perioden 1966 -2001 er der kun meldt i alt 37 dyr, og af disse er de 30 meldt et enkelt år fra én lokalitet, nemlig Kirkeby Sand. At dømme efter disse tal skulle der være tale om en sjælden art, hvilket dog ikke er tilfældet.

E. trisignaria bliver formodentlig af og til fravalgt som en kedelig, afgnedet og ubestemmelig dværgmåler i slægten *Eupithecia*. Den er gråbrun, med få kendetegn, og bliver derfor hurtig "svær". Forvingerne har et par mørke pletter ved forkanten og en tydelig midtplet, samt en hvid bølgelinie, der er tydelig på klækkede dyr. De mørke pletters placering er brugbare identifikationsmærker. Bagvingerne er lysere med en svag midtplet.



Eupithecia trisignaria (D. & S.) F: NG7744 Langesø, Ruehede Skov, e.l. 1.ix.1961,
Angelik (*Angelica sylvestris*) (O. Buhl). Vingefang 18 mm. Foto OB

En anden årsag til de få fund kan være, at dyret formentlig er meget habitatbundet og derfor ikke kommer til lyset, da dette ret sjældent placeres, hvor arten lever. Den lever i skove med fugtige områder, hvor værtsplanterne gror. Det er især skærmplanterne Almindelig Bjørneklo (*Heracleum sphondylium*) og Angelik (*Angelica sylvestris*), hvor larven i august og september lever af skærmenes blomster og frø.



Blomsterstanden af Angelik er ofte meget eftertragtet som nektarplante i juli måned. Foto OB

I modsætning til imago er larven let genkendelig. Den er enstegnet, længdestrøbet grøn i lyse og mørke nuancer. Grundfarven er lys grøn, og ryglinie samt sidelinier er mørkere grønne, den er nem at finde i skærmene. Larven er let at klække, men en del af eksemplarerne er snyltede. Puppen overvintrer i jordoverfladen.

Ofte findes desuden larver af *Eupithecia tripunctaria*, som kendes på, at den har en række tegninger langs ryggen.



Den sribede larve af *E. trisignaria*. Foto NL

For at få et mere præcist billede af artens fynske udbredelse kan vi opfordre til, at larven eftersøges og klækkes fra lokaliteter rundt på Fyn. Så får man også nydelige eksemplarer ud af det og kan være sikker på artsbestemmelsen.



Eupithecia trisignaria (D. & S.). - F: NG8759 Bårdesø Mose, e.l. 16.viii.2001, Angelik (*Angelica sylvestris*) (Niels Lykke).
Vingefang 16,5 mm. Foto OB